

Наименование модели	Артикул	Цена Евро, вкл НДС 18%
Геотермальные тепловые насосы JÄMÄ, без бака ГВС		
JÄMÄ Star 6 RD	5360113-RD	8588
JÄMÄ Star Inverter 6 RD, инверторный тепловой насос	5360160-RD	9790
JÄMÄ Star 8 RD	5360100-RD	8850
JÄMÄ Star 10 RD	5360101-RD	9000
JÄMÄ Star 12 RD	5360102-RD	10063
JÄMÄ Star Inverter 12 RD, инверторный тепловой насос	5360161-RD	10975
JÄMÄ Star 15 RD	5360110-RD	10875
JÄMÄ Star Inverter 16 RD, инверторный тепловой насос	5360162-RD	11840
JÄMÄ Star 17 RD	5360111-RD	11375
JÄMÄ Star 24 RD	5360114-RD	18970
JÄMÄ Star 30 RD	5360115-RD	19544
JÄMÄ Star 40 RD	5360116-RD	22193
JÄMÄ Star 60 RD	5360117-RD	24964
JÄMÄ Star 40 RD без рассольного циркуляционного насоса	5360116-RD1	20990
JÄMÄ Star 60 RD без рассольного циркуляционного насоса	5360117-RD2	23987
Геотермальные тепловые насосы со встроенным баком ГВС 200 л.		
JÄMÄ Star 6 RST RD	5360112-RD	10175
JÄMÄ Star Inverter 6 RST RD, инверторный тепловой насос	5360163-RD	10900
JÄMÄ Star 8 RST RD	5360103-RD	10475
JÄMÄ Star 10 RST RD	5360104-RD	10675
JÄMÄ Star 12 RST RD	5360105-RD	11625
JÄMÄ Star Inverter 12 RST RD, инверторный тепловой насос	5360162-RD	12488
JÄMÄ Star Inverter 16 RST RD, инверторный тепловой насос	5360165-RD	13420
Дополнительное оснащение к геотермальным тепловым насосам		
JÄMÄ ECS 41 RD комплект второго контура отопления свыше 80 м2 (смесительный узел)	M02691-RD	810
DOMAP POOL/WATER RD - ИТП для работы теплового насоса с бассейном или/и грунтовыми водами (автоматика, насосный и теплообменный блоки, гидравлическая и электрическая схема), срок изготовления от 4 до 8 недель	RD28	стоимость по запросу
JÄMÄ RMU 40 RD комнатный блок управления с дисплеем	M02757-RD	312
JÄMÄ SMS 40 RD GSM-блок управления ТН	M02853-RD	697
JÄMÄ AXС 50 RD дополнительная плата, расширение функций стандартной автоматики	M02923-RD	525
JÄMÄ ACS 45 RD дополнительная плата (Star 24-60), одновременное отопление и охлаждение	RD	525
DOMAP RD 17 управление гвс с контроллера ТН (макс. 17 кВт), трехходовой клапан + сервопривод	RD26	312
DOMAP RD 40 управление гвс с контроллера ТН (макс. до мощности 40 кВт), трехходовой клапан + сервопривод	RD27	390
JÄMÄ HR 10 RD вспомогательное реле для управления доптеплом/резервным источником тепла	M02276-RD	345
JÄMÄ MODBUS RD блок для подключения к "Умному дому"	M02924-RD	827
JÄMÄ BT 25 RD внешний датчик прямой воды (в связи с установкой буфера)	M02787-RD	21
Модуль пассивного охлаждения JASPI	M02775-RD	1180
JÄMÄ COOL 4 S RD настенный конвектор, max мощность 4 кВт	5360128-RD	1138
JÄMÄ COOL W3 настенный конвектор, max мощность 3 кВт, новинка	5360187-RD	938
JÄMÄ COOL W4 настенный конвектор, max мощность 4 кВт, новинка	5360188-RD	1138
JÄMÄ COOL R5 потолочный конвектор, max мощность 5 кВт, новинка	5360189-RD	1613
Тепловые насосы воздух-вода JÄMÄ MOON и JÄMÄ Inverter (моноблоки)		
JÄMÄ Inverter M8 RD (воздух-вода), инверторный тепловой насос мощностью 8 кВт	5360142-RD	5675
JÄMÄ Inverter M12 RD (воздух-вода), инверторный тепловой насос мощностью 12 кВт	5360143-RD	6837
JÄMÄ Inverter M16 RD (воздух-вода), инверторный тепловой насос мощностью 16 кВт	5360144-RD	8375
JÄMÄ Inverter ME8 RD (воздух-вода), специальное исполнение для гибридных систем с электродкотлами, с обеспечением 3-х ступенчатой регулировки мощности котла	RD23	7175

JÄMÄ Inverter ME12 RD (воздух-вода), специальное исполнение для гибридных систем с электродкотлами, с обеспечением 3-х ступенчатой регулировки мощности котла	RD24	8337
JÄMÄ Inverter ME16 RD (воздух-вода), специальное исполнение для гибридных систем с электродкотлами, с обеспечением 3-х ступенчатой регулировки мощности котла	RD25	9875
Jäspi Tehowatti Air SPLIT 8	RD55	11250
Jäspi Tehowatti Air SPLIT 12	RD56	12375
Jäspi Tehowatti Air NORDIC 8, гибридная система отопления на базе электрического отопит. центра и воздушного теплового насоса	RD57	14625
Jäspi Tehowatti Air NORDIC 12, гибридная система отопления на базе электрического отопит. центра и воздушного теплового насоса	RD58	15750
Jäspi Tehowatti Air NORDIC 16, включает дополнительный электродкотел Jäspi Lisäwatti (макс. мощность котла 8,5 кВт), , гибридная система отопления на базе электрического отопит. центра и воздушного теплового насоса	RD59	17375
Jäspi Basic SPLIT 8	RD60	7625
Jäspi Basic SPLIT 12	RD61	8875
Jäspi Inverter NORDIC 8 1-фазная модель	RD62	9938
Jäspi Inverter NORDIC 8, мощность 6 кВт	RD63	10938
Jäspi Inverter NORDIC 12, мощность 9 кВт	RD64	12113
Jäspi Inverter NORDIC 16, мощность 13 кВт	RD65	13288
Jäspi Inverter NORDIC 20, мощность 16 кВт	RD66	14838
Дополнительное оснащение к воздушным тепловым насосам		
SAFETYBOX теплообменный насосный блок рассол-вода	5350182-RD	1225
JÄMÄ VT10 управляющий термостат	M02262-RD	212
JÄMÄ MCU 20 контроллер управления для воздушных тепловых насосов NORDIC, Inverter	RD2	1130
JÄMÄ MCU 40 контроллер управления для воздушных тепловых насосов NORDIC, Inverter	RD3	1500
JÄMÄ CPD-11 25/75 зарядный насос max. 20 кВт (к блоку MCU 40)	M03368-RD	350
JÄMÄ ACS 310 плата расширения автоматики для кондиционирования	M03198-RD	810
MCU 100 блок управления для комбинации дизельный/твердотопливный/комбинированный котел + воздушный тепловой насос	T000668-RD	1312
Труба вывода конденсата KVR, 1 м для модели JÄMÄ Inverter, NORDIC	RD4	212
Труба вывода конденсата KVR, 2,5 м для модели JÄMÄ Inverter, NORDIC	RD5	310
Труба вывода конденсата KVR, 5 м для модели JÄMÄ Inverter, NORDIC	RD6	460
Подставка на землю или крепление на стену (к серии Inverter M) для модели JÄMÄ Inverter	RD7	212
Водонагреватели косвенного нагрева для тепловых насосов		
JÄSPI VLM 300 KS STAR RD со змеевиком теплового насоса, змеевиком солнца (опция), тэном 3 кВт и клапанной группой	5360120-RD	2290
JÄSPI VLM 500 KS STAR RD со змеевиком теплового насоса, змеевиком солнца (опция), тэном 6 кВт и клапанной группой	5360121-RD	3838
JÄSPI VLM 1000 KS STAR RD с теплообменно-насосным блоком зарядки, тэнами 2 х 6 кВт, змеевик солнца (опция)	RD8	7840
JÄSPI VLM 1500 KS STAR RD с теплообменно-насосным блоком зарядки, тэнами 3 х 6 кВт, змеевик солнца (опция)	RD9	11073
JÄSPI VLM 2000 KS STAR RD с теплообменно-насосным блоком зарядки, тэнами 4 х 6 кВт, змеевик солнца (опция)	RD10	14063
Теплоаккумуляторы и буферные баки для тепловых насосов		
JÄSPI OVALI 1.0 K без изоляции	5236100-RD	3099
JÄSPI OVALI 1.2 K без изоляции	5236102-RD	3199
JÄSPI OVALI 1.5 K без изоляции	5236103-RD	3499
JÄSPI OVALI 1,8 K без изоляции	5236104-RD	3599
JÄSPI OVALI EP 1.0 K RD в обшивке, компактный 800 мм	5236105-RD	4657
JÄSPI OVALI EP 1.2 K RD в обшивке, компактный 800 мм	5236106-RD	4827
JÄSPI OVALI EP 1.5 K RD в обшивке, компактный 800 мм	5236107-RD	5429
JÄSPI OVALI EP 1.8 K RD в обшивке, компактный 800 мм	5236108-RD	5565
JÄSPI OVALI EP 2.4 K RD в обшивке, компактный 800 мм	5236109-RD	6757
GTV TEKNIK RD 500 л, универсальный 2 в 1, теплоаккумулятор и водонагреватель косвенного нагрева в одном баке + змеевик солнца в стандартной комплектации, SILVER цвет	5236214-RD	1782
GTV TEKNIK RD 1000 л, универсальный 2 в 1, теплоаккумулятор и водонагреватель косвенного нагрева в одном баке + змеевик солнца в стандартной комплектации, новинка	RD96	3998
GTV TEKNIK RD 2000 л, универсальный 2 в 1, теплоаккумулятор и водонагреватель косвенного нагрева в одном баке + змеевик солнца в стандартной комплектации, новинка	RD97	4998

JÄSPI Буферный бак 50 л	T000725-RD	682
JÄSPI Буферный бак 100 л	5360118-RD	966
JÄSPI Буферный бак 200 л	5360119-RD	1225
JÄSPI Буферный бак из нержавеющей стали TANK 1 160 л, новинка	T000636-RD	997
JÄSPI Буферный бак из нержавеющей стали TANK 1 200 л, новинка	T000637-RD	1295
JÄSPI BUFFER 270 (GTV 270) л, 7 x 2" штуцеры	T000635-RD	1680
JÄSPI BUFFER 500 (GTV 500) л, 7 x 2" штуцеры	T000634-RD	2415
GTV 1500 K	5236178-RD	3196
GTV 2000 K	5236179-RD	3557
GTV 3000 K	5236180-RD	4397
Солнечные коллекторы JÄSPI		
SOLAR 3 RD (комплект из трех панелей, включая крепеж, высокотемпературный теплоноситель, насосную станцию, автоматику и расширительный бак)	5290200-RD	3960
SOLAR 5 RD (комплект из пяти панелей, включая крепеж, высокотемпературный теплоноситель, насосную станцию, автоматику и расширительный бак)	5290201-RD	5862
Электроды для гибридных систем отопления с тепловыми насосами		
FIL-LP RD 31,5 кВт	RD12 10 бар	4330
FIL-LP RD 42 кВт	RD13 10 бар	6037
FIL-LP RD 52,5 кВт	RD14 10 бар	7442
FIL-LP RD 70 кВт	RD15 10 бар	8622
FIL-LP RD 84 кВт	RD16 10 бар	9372
FIL-LP RD 105 кВт	RD17 10 бар	10422
FIL-LP RD 112 кВт	RD18 10 бар	11445
FIL-LP RD 150 кВт	RD19 10 бар	15920
FIL-LP RD 180 кВт	RD20 10 бар	16602
FIL-LP RD 225 кВт	RD21 10 бар	18532
FIL-LP RD 300 кВт	RD22 10 бар	21985
Водонагреватели электрические		
Предохранительная группа для VLK HP 15	5260001-RD	71
JÄSPI VLK 15 вкл. отд. предох. клапан (без смесителя)	5260010-RD	534
JÄSPI VLK 30 RD вкл. отд. клапан предох. и смеситель, 2 кВт	5260012-RD	592
JÄSPI VLK 60 белый вкл. отд. клапан предох. и смеситель, 2 кВт	5260014-RD-бел	760
JÄSPI VLK 60 RD SILVER вкл. отд. клапан предох. и смеситель, 2 кВт	5260014-RD	632
JÄSPI VLK 100 белый вкл. отд. клапан предох. и смеситель, 2 кВт	5260020-RD-бел	856
JÄSPI VLK 100 RD SILVER вкл. отд. клапан предох. и смеситель, 2 кВт	5260020-RD	712
JÄSPI VLK 60 - 3 вкл. отд. клапан предох. и смеситель	5260016-RD	838
JÄSPI VLK 100 - 3 вкл. отд. клапан предох. и смеситель	5260022-RD	999
JÄSPI VLK 160 - 3 RD вкл. отд. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260023-RD	755
JÄSPI VLM 100 S RD смон. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260070-RD	859
JÄSPI VLM 160 S RD смон. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260072-RD	949
JÄSPI VLM 220 S белый смон. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260074-RD-бел	1163
JÄSPI VLM 220 S RD SILVER смон. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260074-RD	967
JÄSPI VLM 270 S смон. клапан предох. и смеситель	5260075-RD	1199
JÄSPI VLM 300 S смон. клапан предох. и смеситель, 3 кВт, белый	5260076-RD-бел	1284
JÄSPI VLM 300 S RD SILVER смон. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260076-RD-3	1121
JÄSPI VLM 300 S RD SILVER смон. клапан предох. и смеситель, 6 кВт	5260076-RD-6	1242
JÄSPI VLM 350 S смон. клапан предох. и смеситель	5260078-RD	1858
JÄSPI VLM 500 S RD смон. клапан предох. и смеситель, 6 кВт	5260080-RD	1889
JÄSPI VLM 300 OL смон. клапан предох. и смеситель	5260093-RD	1399
JÄSPI VLM 160 K смон. клапан предох. и смеситель	5260105-RD	1383
JÄSPI VLM 200 K смон. клапан предох. и смеситель	5260110-RD	1412
JÄSPI VLM 300 K смон. клапан предох. и смеситель	5260115-RD	1435
JÄSPI VLS 160	5260062-RD	1186
JÄSPI VLS 220	5260064-RD	1323
JÄSPI VLS 300	5260066-RD	1399

JÄSPI VLS 160 S отд. клапан предох. и смеситель	5260063-RD	1291
JÄSPI VLS 220 S отд. клапан предох. и смеситель	5260065-RD	1428
JÄSPI VLS 300 S отд. клапан предох. и смеситель	5260067-RD	1522
JÄSPI VLS 100 S RST RD отд. клапан пред. и смеситель, 3 кВт	5260088-RD	856
JÄSPI VLS 150 S RST RD отд. клапан пред. и смеситель, 3 кВт	5260053-RD	964
JÄSPI VLS 200 S RST RD отд. клапан пред. и смеситель, 3 кВт	5260055-RD	1078
JÄSPI VLS 300 S RST RD отд. клапан пред. и смеситель, 3 кВт	5260057-RD	1229
JÄSPI VLM 500 S 7,5 кВт клапан предох. и смеситель	RD29	3018
JÄSPI VLM 500 S 2 x 6 кВт клапан предох. и смеситель	RD30	3318
JÄSPI VLM 500 S 2 x 7,5 кВт клапан пред. и смеситель	RD31	3622
JÄSPI VLM 1000 2 x 6 кВт, без клапанной группы	RD32	6940
JÄSPI VLM 1000 2 x 7,5 кВт, без клапанной группы	RD33	7234
JÄSPI VLM 1000 4 x 6 кВт, без клапанной группы	RD34	7980
JÄSPI VLM 1000 4 x 7,5 кВт, без клапанной группы	RD35	8604
JÄSPI VLM 1500 3 x 6 кВт, без клапанной группы	RD36	11080
JÄSPI VLM 1500 3 x 7,5 кВт, без клапанной группы	RD37	11693
JÄSPI VLM 1500 6 x 6 кВт, без клапанной группы	RD38	12949
JÄSPI VLM 1500 6 x 7,5 кВт, без клапанной группы	RD39	13982
JÄSPI VLM 2000 4 x 6 кВт, без клапанной группы	RD40	14571
JÄSPI VLM 2000 4 x 7,5 кВт, без клапанной группы	RD41	15410
JÄSPI VLM 2000 8 x 6 кВт, без клапанной группы	RD42	17010
JÄSPI VLM 2000 8 x 7,5 кВт, без клапанной группы	RD43	18359
Водонагреватели косвенного нагрева для котлов новинка!		
JÄSPI VLM 220 KS со змеевиком косвенного нагрева от котла, тэном 3 кВт и клап. группой, SILVER	T000638SIL-RD	1118
JÄSPI VLM 300 KS со змеевиком косвенного нагрева от котла, тэном 3 кВт и клап. группой, SILVER	T000616SIL-RD	1283
JÄSPI VLM 500 KS со змеевиком косвенного нагрева от котла, тэном 6 кВт и клапанной группой	T000617-RD	1990
Дополнительное оснащение теплоаккумуляторов и запасные части для водонагревателей		
Змеевик 20 л/мин.	5210511-RD	447
Змеевик 25 л/мин.	5210516-RD	527
Змеевик 35 л/мин.	5210521-RD	690
Змеевик 50 л/мин.	5210526-RD	1150
Змеевик 80 л/мин.	5210531-RD	1555
Змеевик 100 л/мин.	5210536-RD	1960
Змеевик 150 л/мин.	5210541-RD	3067
Змеевик энергии солнца Cu для всех аккумуляторов	5210511-RD	568
Электротэн J-VASTUS 3 кВт с выключателем (Резьбовой электротэн + главный выключатель и ограничитель температуры 110 *С, регулировка температуры 0-85*С)	5087000-RD	432
Электротэн J-VASTUS 4,5 кВт с выключателем (Резьбовой электротэн + главный выключатель и ограничитель температуры 110 *С, регулировка температуры 0-85*С)	5087005-RD	448
Электротэн J-VASTUS 6 кВт с выключателем (Резьбовой электротэн + главный выключатель и ограничитель температуры 110 *С, регулировка температуры 0-85*С)	5087010-RD	480
Электротэн J-VASTUS 7,5 кВт с выключателем (Резьбовой электротэн + главный выключатель и ограничитель температуры 110 *С, регулировка температуры 0-85*С)	5087012-RD	515
Электротэн J-VASTUS 9 кВт без выключателя (Резьбовой электротэн + ограничитель температуры 110 *С, регулировка температуры 0-85*С)	RD44	567
JÄSPI гильза для датчика BP 1/2 150 мм (для теплоаккумулятора GTV TEKNIK RD)	M00796-RD	20
JÄSPI гильза для датчика BP 1/2 200 мм (для теплоаккумулятора GTV TEKNIK RD)	M00796-RD	30
JÄSPI двойной термостат EGO 3	M00703-RD	193
JÄSPI двойной термостат COTHERM (для VLK)	M00703-RD	188
JÄSPI тэн-пакет 6 кВт (для водонагревателей VLS/VLM)	5260006-RD	374
JÄSPI тэн-пакет 3 кВт (для водонагревателей VLS/VLM)	5260005-RD	278
JÄSPI тэн-пакет 2 кВт (для водонагревателей VLK)	5260003-RD	218
JÄSPI клапанная группа LK 18/22-100 (для водонагревателей VLS/VLM)	M01289-RD	155
JÄSPI клапанная группа LK 15-54 (для водонагревателей VLK)	M01296-RD	129
JÄSPI змеевик ГВС (для теплоаккумулятора GTV TEKNIK RD)	99998-RD-1	435
JÄSPI лицевые панели SILVER VLM 220 S	99998-RD-2	525

JÄSPI лицевые панели SILVER VLM 300 S	99998-RD-3	535
JÄSPI резьбовой тэн 6 кВт "загнутый"	P00179-RD	330
JÄSPI резьбовой тэн 3 кВт	M00662-RD	155
JÄSPI резьбовой тэн 4,5 кВт	M00663-RD	173
JÄSPI резьбовой тэн 6 кВт	M00664-RD	190
JÄSPI резьбовой тэн 7,5 кВт	M00665-RD	217
Традиционное отопление (твердое топливо, газ/дизель, пеллеты, комбинированные котлы)		
JÄSPI ECO 17 LUX, газ/дизель	5055016-RD	2679
JÄSPI ECO 17 LUX -T, газ/дизель	5055019-RD	2976
JÄSPI ECO 30 LUX, газ/дизель	5055024-RD	4459
JÄSPI ECO 40 S, газ/дизель	5055045-RD	5792
JÄSPI ECO 50 S, газ/дизель	5055047-RD	6394
JÄSPI ECO 70 S, газ/дизель	5055055-RD	7593
JÄSPI TUPLA 1 S, комбинированный котел	5058008-RD	4998
JÄSPI TUPLA 2 S, комбинированный котел	5058022-RD	5418
JÄSPI TRIPLEX 1000	5058015-RD	5843
JÄSPI BIOTRIPLEX	5058010-RD	5843
JÄSPI TRIPLEX 2000	5058018-RD	6410
JÄSPI TRIPLEX 3000 с поворотным горением и керамическими колосниками	5058020-RD	6914
JÄSPI TRIPLEX 3000 с верхним горением и топкой для дров 50 см	5058020-RD	6527
JÄSPI MISTER -T	5055031-RD	7751
JÄSPI 40 YPV	5058030-RD	2890
JÄSPI 40 STOKER S	5058045-RD	5365
JÄSPI ECONATURE	5058050-RD	6653
JÄSPI ECOPUU 25	5058102-RD	4170
JÄSPI 20 VPK S	5058026-RD	4509
JÄSPI 30 VPK S	5058028-RD	5472
JÄSPI PELLETTI 20	5058024-RD	4184
JÄSPI PELLETTI XL	5058120-RD	5236
JÄSPI PELLETTI 30	5058027-RD	5236
JÄSPI T 85 кВт, газ/дизель	994000085-RD	7098
JÄSPI T 125 кВт, газ/дизель	994000125-RD	8683
JÄSPI T 185 кВт, газ/дизель	994000185-RD	10996
JÄSPI T 250 кВт, газ/дизель	994000250-RD	13602
JÄSPI T 350 кВт, газ/дизель	994000350-RD	16566
JÄSPI T 450 кВт, газ/дизель	994000450-RD	18645
JÄSPI T 85 кВт K, газ/дизель, 50л/мин.	994100085-RD	9124
JÄSPI T 125 кВт K, газ/дизель, 50л/мин.	994100125-RD	10571
JÄSPI T 185 кВт K, газ/дизель, 80л/мин.	994100185-RD	13989
JÄSPI T 250 кВт K, газ/дизель, 80л/мин.	994100250-RD	16359
JÄSPI T 350 кВт K, газ/дизель, 100л/мин.	994100350-RD	19680
JÄSPI T 450 (500) кВт K, газ/дизель, 100л/мин.	994100450-RD	21651
Tuubi 85 E (70-85 кВт диз./газ + 42 кВт электр.)	RD49	12954
Tuubi 125 E (85-125 кВт диз./газ + 70 кВт электр.)	RD50	15986
Tuubi 185 E (125-185 кВт диз./газ + 105 кВт электр.)	RD51	19039
Tuubi 250 E (185-250 кВт диз./газ + 112,5 кВт электр.)	RD52	22877
Tuubi 350 E (250-350 кВт диз./газ + 150 кВт электр.)	RD53	27426
Tuubi 450 E (350-450 кВт диз./газ + 225 кВт электр.)	RD54	33765
Электродоты		
FIL-SPL 31,5 кВт 7 ступеней мощности	RD67 10 бар	5542
FIL-SPL 42 кВт 7 ступеней мощности	RD68 10 бар	7300
FIL-SPL 52,5 кВт 7 ступеней мощности	RD69 10 бар	8747
FIL-SPL 70 кВт 7 ступеней мощности	RD70 10 бар	9963
FIL-SPL 84 кВт 7 ступеней мощности	RD71 10 бар	10734
FIL-SPL 105 кВт 7 ступеней мощности	RD72 10 бар	11815

FIL-SPL 112 кВт 7 ступеней мощности	RD73 10 бар	12870
FIL-SPL 150 кВт 15 ступеней мощности	RD74 10 бар	17750
FIL-SPL 180 кВт 15 ступеней мощности	RD75 10 бар	18454
FIL-SPL 225 кВт 15 ступеней мощности	RD76 10 бар	20440
FIL-SPL 300 кВт 15 ступеней мощности	RD77 10 бар	23996
FIL-SPL 400 кВт 15 ступеней мощности	RD78 10 бар	29479
FIL-SPL 500 кВт 15 ступеней мощности	RD79 10 бар	42300
FIL-SPL 600 кВт 15 ступеней мощности	RD80 10 бар	46275
FIL-SPL 800 кВт 15 ступеней мощности	RD81 10 бар	66148
FIL-SPL 900 кВт 15 ступеней мощности	RD82 10 бар	70053
FIL-SPL 1000 кВт 15 ступеней мощности	RD83 10 бар	76314
FIL-SPL 1200 кВт 15 ступеней мощности	RD84 10 бар	89710
FIL-SPL 1500 кВт 15 ступеней мощности	RD85 10 бар	109812
FIL-SPL 1600 кВт 15 ступеней мощности	RD86 10 бар	119870
FIL-B 31,5 кВт 7 ступ. мощн. 25 л/мин.	RD 87 1,5 бар	6137
FIL-B 42 кВт 7 ступ. мощн. 35 л/мин.	RD 88 1,5 бар	7949
FIL-B 42 кВт 7 ступ. мощн. 50 л/мин.	RD 89 1,5 бар	11504
FIL-B 52,5 кВт 7 ступ. мощн. 50 л/мин.	RD 90 1,5 бар	12748
FIL-B 70 кВт 7 ступ. мощн. 50 л/мин.	RD 91 1,5 бар	13775
FIL-B 84 кВт 7 ступ. мощн. 50 л/мин.	RD 92 1,5 бар	13911
FIL-B 105 кВт 7 ступ. мощн. 50 л/мин.	RD 93 1,5 бар	14735
PIKKUWATTI PW 13	5058530-RD	2401
JÄSPI TENOWATTI 13 кВт, электрический отопительный центр, включая бак ГВС	5058535-RD	3240
JÄSPI TENOWATTI 21 кВт, электрический отопительный центр, включая бак ГВС	5058536-RD	3779
JÄSPI ECOWATTI	5058537-RD	7339
Дополнительное оснащение для котлов		
JÄSPI КОТЛОВОЙ ТЕРМОСТАТ TLCS	4366012-RD	120
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЫМОХОДА	5058450-RD	162
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	5058455-RD	162
АВТОМАТИКА VEXVE AM40	M02926-RD	730
АВТОМАТИКА VEXVE AM20-W (беспроводной комнатный блок-регулятор)	RD47	537
TERMOMAT 11 автоматика зарядки/разрядки для комбинированных котлов	M02081-RD	755
TERMOVAR 32-72 пакет зарядки для твердотопливных котлов и аккумуляторов	4360040-RD	717
VAR 32-72 клапан зарядки для твердотопливных котлов и аккумуляторов	4367154-RD	217
TERÄSVAR 25 клапан зарядки для твердотопливных котлов и аккумуляторов	4366025-RD	162
TSK 3/4" предохранительный термический клапан	4366102-RD	202
Дополнительный электротэн для котлов 6 кВт	RD48	450
ЛАТУНЬ 22 мм	5058445-RD	290
ЧУГУН 3/4"	5058440-RD	290
ULMA 2000 TCA (20-25 кВт) вкл. шнек 1,5 м	RD94	3 933
ULMA 3000 TCA (30 кВт) вкл. шнек 1,5 м	RD95	5 660
Бак для пеллетов 250 л (Iwabo)	5058475-RD	330

- 100% предоплата в рублях по курсу ЦБ РФ (+ 2%, но только при резких колебаниях курса) на день выставления счета
- Срок поставки под заказ - от 2 до 4 недель
- Склад – Промзона Парнас, 4-й Верхний переулок д. 3, 24/7
- Отгрузка товара в течение 3-х дней с момента поступления с таможни на склад ООО "ДОМАП"
- Гарантийный срок на оборудование от 12 до 120 месяцев, в зависимости от типа оборудования, обязательно уточнять
- Жирным шрифтом выделены позиции, на которые объявлена специальная цена
- Внимание! Те водонагреватели, которые не имеют в наименовании слово SILVER поставляются в белом цвете.
- В Новокузнецке для подбора и заказа оборудования звоните по тел. **+7(3843)200-869, +7905-913-1013**